四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

類經圖翼卷四五

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官編修臣盧遂

謄錄監生臣朱上林

類經圖翼卷四

經絡二

明 張介賓 撰

藏府井原不同圖

五藏井
合惟五

經 合 井 滎 俞

六府井
合有六

原 經 合 井 滎 俞

十二經井滎腧原經合總圖



太陽少陽井合圖


手太陽經
井 少澤 庚金
滎 前谷 壬水
俞 後谿 甲木
原 腕骨
經 陽谷 丙火
合 小海 戊土

手少陽經
井 關衝 庚金
滎 液門 壬水
俞 中渚 甲木
原 陽池
經 支溝 丙火
合 天井 戊土


足太陽經
井 至陰 庚金
滎 通谷 壬水
俞 束骨 甲木
原 京骨
經 崑崙 丙火
合 委中 戊土

足少陽經
井 竅陰 庚金
滎 俠谿 壬水
俞 臨泣 甲木
原 丘墟
經 陽輔 丙火
合 陽陵泉 戊土

陽明太陰井合圖



少陰厥陰井合圖



手厥陰經
井
乙木
中衝
丁火
己土
辛金
癸水
手少陰經
井
乙木
少衝
丁火
己土
辛金
癸水
足厥陰經
井
乙木
大敦
丁火
行間
己土
辛金
癸水
足少陰經
井
乙木
湧泉
丁火
己土
辛金
癸水

井滎腧經合解

靈樞九鍼十二原篇曰五藏五腧五五二十五腧六府六腧六六三十六腧所出為井所溜為滎所注為腧所行為經所入為合夫所出為井者如水源出井其氣正深北方水也所溜為滎者滎小水也脉氣尚微東方春也所注為腧者腧輸也經由此而輸彼其氣方盛南方夏也所行為經者經氣大行正盛於此應長夏也所入為合者脉氣由此内行歸合於府藏西方金也按六十五難曰

井者東方春也萬物之始生故言所出為井也合者北方冬也陽氣入藏故言所入為合也似亦近理但證之本經諸篇則皆不合當以經旨為是因敢僭為改正義詳鍼刺類第十七

然經絡遍身無往非穴今各經之井滎腧經合穴皆在手足而不踰肘膝者正以手肘足膝是為四關四關者乃關節之處所以係周身三百六十五節之氣也本篇曰節之交三百六十五會所言節者神氣之所遊行出入非皮肉筋骨也又曰四關主治五藏是知周身經絡皆不出於四關而十二經之要穴皆不離於手足欲求經絡之妙者必加

意於關節之會焉

井滎陰陽配合五行剛柔

靈樞本輸篇曰肺出於少商為井木心出於中沖為井木肝出於大敦為井木脾出於隱白為井木腎出於湧泉為井木此五藏之井皆始於木也又曰膀胱出於至陰為井金膽出於竅陰為井金胃出於厲兌為井金三焦出於關沖為井金小腸出於少澤為井金大腸出於商陽為井金此六府之井皆始於金也此靈樞發各經

金木之理而未悉五行生合之義及六十四難經乃始分析五行剛柔而滑伯仁又詳註陰井木生陰滎火陰滎火生陰腧土陰腧土生陰經金陰經金生陰合水陽井金生陽滎水陽滎水生陽腧木陽腧木生陽經火陽經火生陽合土也又如陰井乙木陽井庚金是乙與庚合也陰滎丁火陽滎壬水是丁與壬合也陽腧甲木陰腧巳土是甲與巳合也陽經丙火陰經辛金是丙與辛合也陽合戊土陰合癸水是戊與癸合也庚為陽金故

曰陽井庚者乙之剛也乙為陰木故曰陰井乙者庚之柔也此其生發象四時潮宗合河海上下有相生之義陰陽有相配之理蓋其上法天時中合人事而下應地理者乎

十二原解

靈樞九鍼十二原篇云肺之原出於太淵心之原出於大陵肝之原出於太衝脾之原出於太白腎之原出於太谿膏之原出於鳩尾肓之原出於脖胦凡十有二原

者正治五藏六府之有疾者也本輸篇乃以太淵大陵太衝太白太谿等五原為五藏之腧六府則膀胱之束骨為腧京骨為原膽之臨泣為腧丘墟為原胃之陷谷為腧衝陽為原三焦之中渚為腧陽池為原小腸之後谿為腧腕骨為原大腸之三間為腧合谷為原又曰心出於中衝溜於勞宫注於大陵行於間使入於曲澤手少陰也中衝以下皆手心主經穴本篇直指為手少陰而少陰經腧别無載者邪客篇帝曰手少陰之脉獨無腧何也岐伯曰諸邪之在於心者

皆在於心之包絡包絡者心主之脉也故獨無腧焉帝曰少陰獨無腧者不病乎岐伯曰其外經病而藏不病故獨取其經於掌後鋭骨之端即神門穴手少陰腧也其餘脉出入屈折行之徐疾皆如手少陰心主之脉行也故王氏註氣穴論藏腧五十穴亦惟有心主井腧而無心經之腧惟獨繆刺篇曰少陰鋭骨之端各一痏王氏註謂神門穴為手少陰之腧者葢亦本於邪客篇也

愚按前三篇之說各有不同在九鍼十二原篇止言

五藏之原左右各二而復有膏之原肓之原共為十二原在本輸篇則以前篇五藏之原為五腧復有六府之原而無膏肓之原且手少陰之脉獨無腧而以手厥陰之腧代之在邪客篇則明指手少陰之腧在掌後鋭骨之端而亦皆無少陰井滎經合并膏肓等原難經亦然及查甲乙經乃云少衝者木也少陰脉所出為井少府者火也少陰脉所溜為滎神門者土也少陰脉所注為腧靈道者金也少陰脉所行為經少海者水也少陰脉

所入為合而十二經之井滎始全矣然詳求腧原之義如九鍼十二原篇及本輸篇所云則隂經之原即腧也陽經雖有腧原之分而腧過於原亦為同氣故陽經治原即所以治腧也隂經治腧即所以治原也六十六難曰十二經皆以腧為原者何也然五藏腧者三焦之所行氣之所留止也又曰原者三焦之尊號也故所止輙為原五藏六府之有病者皆取其原也及考之順氣一日分為四時篇則曰原獨不應五時以經合之以應其

數然則腧可合原經亦可合原矣葢腧在原之前經在
原之後穴隣脉近故其氣數皆相應也義見鍼刺類十
七

上中下標本中氣圖

太陰為標
陽明中氣
本濕

少陽為標
厥陰中氣
本火

陽明為標
太陰中氣
本燥

太陽為標
少陰中氣
本寒

厥陰為標
少陽中氣
本風

少陰為標
太陽中氣
本熱

六經之氣以風寒熱濕火燥爲本三陰三陽爲標本標之中見者爲中氣中氣者如少陽厥陰爲表裏陽明太陰爲表裏太陽少陰爲表裏表裏相通則彼此互爲中氣義出六微旨大論詳運氣類六

藏府應天本標中氣圖

藏府經絡之標本藏府為本居裏十二經為標居表表裏相絡者為中氣居中所謂相絡者乃表裏互相維絡如足太陽膀胱經絡於腎足少陰腎經亦絡於膀胱也餘放此

標本中氣從化解 第一章

詳標本類

至真要大論曰少陽太陰從本少陰太陽從本從標陽明厥陰不從標本從乎中也啓玄子註曰少陽之本火太陰之本濕本末同故從本也少陰之本熱其標陰太陽之本寒其標陽本末異故從本從標陽明之中太陰厥陰之中少陽本末與中不同故不從標本從乎中也從本從標從中皆以其為化生之用也此註殊欠明顯即汪石山圖註亦隱晦難解愚按少陽太陰從本者以

少陽本火而標陽太陰本濕而標陰標本同氣故當從本然少陽太陰亦有中氣而不言從中者以少陽之中厥陰木也木火同氣木從火化矣故不從中也太陰之中陽明金也土金相生燥從濕化矣故不從中也少陰太陽從本從標者以少陰本熱而標陰太陽本寒而標陽標本異氣故或從本或從標而治之有先後也然少陰太陽亦有中氣以少陰之中太陽水也太陽之中少陰火也同於本則異於標同於標則異於本故皆不從

中氣也至若陽明厥陰不從標本從乎中者以陽明之中太陰濕土也亦以燥從濕化矣厥陰之中少陽火也亦以木從火化矣故陽明厥陰不從標本而從中氣也要之五行之氣以木遇火則從火化以金遇土則從濕化總不離於水流濕火就燥同氣相求之義耳故本篇曰從本者化生於本從標本者有標本之化從中者以中氣為化也必詳明標本化生之所自則知所以調治之矣故張子和標本運氣歌曰少陽從本為相火太陰


從本濕土坐厥陰從中火是家陽明從中濕是我太陽少陰標本從陰陽二氣相包裹風從火斷汗之宜燥與濕兼下之可萬病能將火濕分徹開軒岐無縫鎖又其十二經水火分治歌其義大同皆本之此詳載儒門事親第十四卷中

愚按六經從本從標從中者葢以同類相從歸六氣於水火總萬病於陰陽二者而已此誠造化自然之道然而經旨深邃未易推測自啓玄子以來註皆未得及

戴人張子和始發明火濕二字之義甚得其要意謂標本相從之理止於是矣繼自劉宗厚而下莫不宗之愚亦深以為然獨惜其治法之有未盡善者謂風從火斷汗之宜燥與濕兼下之可也此槩指六氣從化皆為有餘而欲以汗下二法盡之若然則諸病之化豈盡屬有餘而必無不及者耶殊失聖經本意矣在内經之言蓋特舉陰陽所化之理本非謂其有餘而子和之意則但見其有餘之為病而不知其不及之難化也夫六經之


氣時有盛衰氣有餘則化生太過氣不及則化生不前從其化者化之常得其常則化生不息逆其化者化之變值其變則強弱為災如木從火化也火盛則木從其化此化之太過也陽衰則木失其化此化之不前也燥從濕化也濕盛則燥從其化此化之太過也土衰則金失其化亦化之不前也五行之氣正對俱然此本標化生之理所必然者化而太過者宜抑化而不及者不宜培耶治失其當又安得為之善哉知乎此則可與言化

生之妙用矣





面部圖



五色篇曰明堂者鼻也闕者眉間也庭者顏也蕃者頰側也蔽者耳門也其間欲方大去之十步皆見於外如是者壽必中百歲


明堂骨高以起平以直五藏次於中央六府挾其兩側首面上於闕庭王宮在於下極五藏安於胷中真色以致病色不見明堂潤澤以清五官惡得無辨乎

藏府色見面部圖

庭者首面也闕上者咽喉也闕中者肺也下極者心也直下者肝也肝左者膽也下者脾也方下者胃也中央者大腸也挾大腸者腎也當腎者臍也面王以上者小腸也面王以下者膀胱子處也

男子色在於面王為小腹痛下為卵痛其圜直為莖痛在女子為膀胱子處之病散為痛摶為聚

肢節色見面部圖



顴者肩也顴後者臂也臂下者手也目内眥上者膺乳也挾繩而上者背也循牙車以下者股也中央者膝也膝以下者脛也當脛以下者足也巨分者股裏也巨屈者膝臏也此五藏六府肢節之部也

手十指應十日圖

出靈樞陰陽繫日月篇



手足陰陽應十二月圖

六月		五月		四月		三月		二月		正月	
手	右	手	右	手	右	足	左	足	左	足	左
少陽		太陽		陽明		陽明		太陽		少陽	

生陽　春　兩陽合明　夏

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月	
足	右	足	右	足	右	手	左	手	左	手	左
少陰		太陰		厥陰		厥陰		太陰		少陰	

生陰　秋　兩陰交盡　冬

十二經脉合十二經水圖

出經水篇

足太陽 膀胱經 外合清水
足少陽 膽經 外合渭水
足陽明 胃經 外合海水
足太陰 脾經 外合湖水
足少陰 腎經 外合汝水
足厥陰 肝經 外合澠水
手太陽 小腸經 外合淮水
手少陽 三焦經 外合漯水
手陽明 大腸經 外合江水
手太陰 肺經 外合河水
手少陰 心經 外合濟水
手厥陰 心包絡經 外合漳水

身形應九野太乙所在天忌圖

詳經絡類
三十五

南
膺喉首頭應離方
夏至後太一居上天宮
忌丙午日

右手應坤方
立秋後太一居玄委宮
忌戊申己未日

西
右脇應兌方
秋分後太一居倉果宮
忌辛酉日

右足應乾方
立冬後太一居新洛宮
忌戊戌己亥日

北
腰尻下竅應坎方
冬至後太一居叶蟄宮
忌壬子日

左足應艮方
立春後太一居天留宮
忌戊寅己丑日

東
左脇應震方
春分後太一居倉門宮
忌乙卯日

左手應巽方
立夏後太一居陰洛宮
忌戊辰己巳日

六府膈下脾肝腎三臟應中州忌戊己日

九宫八風篇以八節分八宫而稱為太一所居者正合月建之序葢月建所在之方即時令所王之位人身之氣無不應之故凡鍼灸家當知避忌者恐傷其王氣耳

太一人神避忌歌鍼灸破癰切宜忌之

立春艮上起天留　戊寅己丑左足求

春分左脇倉門震　乙卯日見定為仇

立夏戊辰己巳巽　陰洛宮中左手愁

夏至上天丙午日　正值膺喉離首頭

立秋右手當玄委　戊申己未坤上遊

秋分倉果西方兌　辛酉還從右脇求

立冬右足加新洛　戊戌己亥乾位收

冬至坎方臨叶蟄　壬子腰尻下竅流
五藏六府并臍腹　招搖諸戊已中州

逐日人神所在歌忌鍼灸

人神之法將何起　一日先從足大指
二日外踝三股内　四在腰髀五口裏
六手七居内踝次　八腕九尻十腰背
十一鼻柱二髮際　十三牙齒皆相類
十四胃脘五徧身　六胷十七氣衝尋

十八股內十九足　二十內踝須分明
廿一在手小指間　廿二外踝廿三肝及足
廿四手陽明勿錯　廿五足陽明一般
廿六在胷廿七膝　廿八陰中勿相逼
廿九元來膝脛前　三十足趺須記得

血忌歌 忌鍼灸刺血

血忌正牛二月羊　三當避虎四猴鄉
五兔六雞皆可畏　七龍八狗正剛強

九在蛇宮十在亥　十一偏嫌馬伏藏
十二月中逢鼠位　是名血忌必須防

十干人神所在

甲日頭在　乙日項在　丙日肩在臂
丁日胷在脇　戊日腹在　己日背在
庚日膝在　辛日脾在　壬日腎在
癸日足在

十二支人神所在

子日在目　丑日在耳　寅日在胷一云面及口

卯日在鼻一云在脾　辰日在腰　巳日在手一云在頭口

午日在心腹　未日在足一云在足心　申日在頭一云在肩腰

酉日在背一云在脛　戌日在頭一云在咽喉　亥日在項一云在臂脛膝

十二時人神所在

子時在踝　丑時在頭　寅時在耳一云在目

卯時在面一云在耳　辰時在項一云在口　巳時在乳一云在肩

午時在胷脇　未時在腹　申時在心

酉時在膝一云在背胛　戌時在腰一云在陰左右　亥時在股

右皆人神所在並不宜鍼灸慎之慎之

禁鍼穴歌共三十一穴

禁鍼穴道要先明　腦戶顖會及神庭

絡却玉枕角孫穴　顱顖承泣隨承靈

神道靈臺膻中忌　水分神闕并會陰

横骨氣衝手五里　箕門承筋及青靈

乳中上臂三陽絡　二十三穴不可鍼

孕婦不宜鍼合谷　三陽交內亦通論
石門鍼灸應須忌　女子終身無妊娠
外有雲門并鳩尾　缺盆客主人莫深
肩井深時人悶倒　三里急補人還平

禁灸穴歌 四十七穴

禁灸之穴四十七　承光瘂門風府逆
睛明攢竹下迎香　天柱素髎上臨泣
腦戶耳門瘈脉通　禾髎顴髎絲竹空

頭維下關人迎等　肩貞天牖心俞同
乳中脊中白環俞　鳩尾淵腋如周榮
腹哀少商并魚際　經渠天府及中衝
陽池陽關地五會　漏谷陰陵條口逢
殷門申脉承扶忌　伏兔髀關連委中
陰市下行尋犢鼻　諸穴休將艾火攻

鍼灸諸則

一凡諸病之作皆由血氣壅滯不得宣通鍼以開導之

灸以温煖之治畢須好將護忌生冷醋滑等物若不知慎必反生他疾

一凡灸頭與四肢必火足氣到方能愈病然頭巔四肢肉薄若併灸之則血氣絶於下宜時為歇火或隔日再報使血脉通達火氣流行積數充足自然除疾又如本經鍼法多云刺入三分灸三壯之類乃槩舉大綱未盡心法且手足皮薄宜炷小數少腹背肉厚宜炷大壯多皆當以意推測若灸背者宜熟斯佳也凡

灸察生熟之候當以人之盛衰老少肥瘦為則凡灸
臍下久冷疝瘕痃癖氣塊伏梁積氣宜艾炷大又小
品諸方云腹背宜灸五百壯四肢則但去風邪不宜
多灸七壯至七七壯止不得過隨年數如巨闕鳩尾
雖是胷腹之穴灸不過七七壯艾炷不須大以竹筯
頭作炷正當脉上灸之若灸此處而炷大灸多令人
永無心力如頭頂穴若灸多令人失精神臂脚穴灸
多令人血脉枯竭四肢細瘦無力既復失精神又加


於細瘦即脫人真氣也

一凡微數之脉及新得汗後並忌灸

一凡人年三十以上若灸頭不灸三里令人氣上眼闇以三里穴能下氣也凡一切病皆灸三里三壯每日常灸氣下乃止

一凡灸法須先發於上後發於下先發於陽後發於陰

凡鍼刺大法多宜在午時之後不欲在午時之前



九鍼圖

出九鍼論

一曰鑱鍼


其頭大其末銳取法于巾鍼去末寸半漸銳之長一寸六分主熱在頭身用之

二曰員鍼

筩其身卵其鋒取法于絮鍼長一寸六分主治分內間氣滿身用之

三曰鍉鍼

其身大其末員取法于黍粟之銳長三寸半主按脈取氣令邪氣出



四曰鋒鍼


筩其身鋒其末取法于絮鍼長一寸六分主癰熱出血用之　九鍼十二原篇曰刃三隅以發痼疾

五曰鈹鍼

其末如劒鋒可以取大膿廣二分半長四寸主大癰膿兩熱爭者用之

六曰員利鍼

尖如氂且員且鋭微大其末反小其身取法于氂鍼長一寸六分主取癰痺


七曰毫鍼
尖如蚊虻喙取法于毫毛長一寸六分主寒熱痛痺在絡
八曰長鍼
長其身鋒其末取法于綦鍼長七寸主取深邪遠痺
九曰大鍼
其鋒微員取法于鋒鍼長四寸主取大氣不出關節

類經圖翼卷四

類經圖翼卷五

明 張介賓 撰

經絡三

諸部經絡發明

頭面部　喉口脣舌部

頸肩部　胷腹部

背部　脇肋部

四肢部　皮毛肌肉部

筋骨血脉部　藏府部

前後陰部

頭面部

巔○足太陽交巔○足厥陰與督脉會於巔俱經絡二○手少陽别於巔經絡三○足少陽之筋交巔上經絡四○督脉上額交巔入絡腦經絡二十七

腦髓○足太陽直者入絡腦經絡二○足陽明循眼系入絡腦經絡十三○諸髓者皆屬於腦經絡二十一○腦為髓之

海經絡三十二○腦者陰也髓者骨之充也疾病八十○髓者以腦為主疾病三十六○肌肉之精為約束裹擷筋骨血氣之精而與脉并為系上屬於腦疾病八十一

額顱○足陽明循髮際至額顱○足太陽上額○足厥陰上出額俱經絡二○足少陽之筋直者上額角○手少陽之筋結於角俱經絡四○手足少陰太陰足陽明此五絡皆上絡左角鍼刺三十

頭○足少陽上抵頭角經絡二○足太陽之筋直者上頭

○手陽明之筋直者上左角絡頭（俱經絡四）○督脉之别散頭上（經絡五）○頭者精明之府（疾病類九十一）

面

○任脉循面（經絡二十七）○足少陽之别散於面○手少陰出於面（俱經絡三）○諸陽之會皆在於面（疾病三）○十二經脉三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅（藏象二十）○心者生之本其華在面（藏象類二）

目（附命門）

○目者肝之官也（脉色三十一）○東方色青入通於肝開竅於目（藏象四）○東方生風在竅為目（藏象五）○數

和之紀其主目運氣十三○任脉入目○督脉與太陽起於目内眥其少腹直上者上繫兩目之下俱經絡二十七○蹻脉屬目内眥氣不營則目不合經絡二十八○足太陽有通項入於腦者正屬目本名曰眼系○陰蹻陽蹻陰陽相交陽入陰陰出陽交於目銳眥陽氣盛則瞋目陰氣盛則瞑目俱鍼刺四十四○足太陽起目内眥經絡二○足太陽之筋支者為目上網○足陽明之筋上合於太陽為目下網○足少陽之筋支者結於目眥為

外維（俱經絡四）○足陽明還繫目系（經絡三）○足少陽起目銳眥至銳眥後○手太陽至目銳眥支者至目内眥○手少陽至目銳眥○手少陰繫目系○足厥陰連目系（俱經絡二）○手少陰合目内眥（經絡三）○手陽明之別者合於宗脉（經脉五）○足少陽繫目系合少陽於外眥（經絡三）○肝氣通於目肝和則目能辨五色矣（經絡二十二）○平旦陰盡陽氣出於目目張則氣上行於頭夜則氣行於陰而復合於目（經絡二十五）○其精陽氣上走於

目而為睛藏象二十○心者五藏之專精也目者其竅也疾病八十○目者宗脉之所聚也上液之道也疾病七十九○諸脉者皆屬於目經絡二十一○五藏六府目為之候○五藏六府之津液盡上滲於目俱疾病五十八○五藏六府之精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精為約束○目者五藏六府之精也營衛魂魄之所常營也神氣之所生也○目者心使也

俱疾病八十一

命門○太陽結於命門命門者目也經絡十二○三十

鼻附天牝○鼻者肺之官也脈色三十一○西方白色入通於肺開竅於鼻藏象四○肺主鼻在竅為鼻藏象五○審平之紀其主鼻運氣十三○手陽明上挾鼻孔○足陽明起於鼻之交頞中下循鼻外○手太陽支者抵鼻俱經絡二○足陽明之筋下結於鼻○足太陽之筋結於鼻俱經絡四○其宗氣上出於鼻而為臭藏象二十○肺氣通於鼻

肺和則鼻能知香臭矣經絡二十二

天牝○天牝從來復得其往論治二十

耳○耳者腎之官也脉色三十一○南方赤色入通於心開竅於耳藏象四○腎主耳在竅為耳藏象五○足太陽支者至耳上角○足陽明循頰車上耳前○足少陽下耳後支耳中出耳前○手太陽入耳中○手少陽繫耳後出耳上角支入耳中出耳前俱經絡二○手陽明之別者入耳合於宗脉經絡五○足少陽之筋出太陽之

前循耳後○足陽明之筋其支者結於耳前○手太陽之筋結於耳後完骨支者入耳中直者出耳上俱經絡四○手厥陰出耳後合少陽完骨之下經絡三○十二經脉三百六十五絡其別氣走於耳而為聽藏象二十○手足少陰太陰足陽明五絡皆會於耳中上絡左角鍼刺三十○足少陽之標在窻籠者耳也經絡十二○耳者宗脉之所聚也疾病七十九○腎氣通於耳腎和則能聞五音矣經絡二十三

枕骨○足太陽之筋直者結於枕骨○足少陰之筋結於枕骨與足太陽之筋合俱經絡四

完骨○足太陽之筋上結於完骨○手太陽之筋結於耳後完骨俱經絡四○手厥陰出耳後合少陽完骨之下經絡三

顱○手太陽斜絡於顱經絡二

傾○足太陽之筋支者下結於傾○足陽明之筋合於傾○手陽明之筋支者結於傾○足少陽之筋結於

頄俱經絡四○蹻脉入頄經絡二十八

䪼○手太陽支者上䪼○手少陽至䪼○足少陽抵於

䪼俱經絡二○足陽明上頞䪼經絡三

頰○手陽明支者貫頰○手太陽支者循頸上頰○手

少陽下頰○足少陽下加頰車○足厥陰支者下頰

裏○足陽明循頰車俱經絡二○足少陽在耳下曲頰之

後經絡十○手少陽之筋其支者當曲頰經絡四

頤○任脉上頤○督脉上頤俱經絡二十七○足陽明循頤後

下廉二經絡○足少陽之別出顴頷中三經絡

頷○足少陽之筋下走頷○手太陽之筋結於頷○手少陽之筋上乘頷○手陽明之筋直者下右頷俱經絡四

顔○足太陽之筋下顔四經絡

人中○手陽明交人中二經絡

承漿○足陽明下交承漿二經絡

喉口脣舌部

咽喉○任脉至咽喉　督脉入喉俱經絡二十七　衝脉任脉

會於咽喉藏象十七○足陽明循喉嚨○手太陽循咽○足少陽循喉嚨○足厥陰循喉嚨之後上入頏顙○手少陰支者上挾咽俱經絡二○足少陽之別上挾咽○足陽明上循咽○足太陰合於陽明上行結於咽○手少陰之正上走喉嚨○手厥陰出循喉嚨○手陽明上循喉嚨○手太陽循喉嚨俱經絡三○足陽明挾咽之動脉經絡十二○上焦並咽以上經絡十三

嗌○足太陰脉絡嗌疾病十三

會厭○厭小而疾薄則發氣疾其開闔利厭大而厚則開闔難其氣出遲○足之少陰絡於横骨終於會厭

俱鍼刺四十五


口○中央黄色入通於脾開竅於口藏象四○脾主口在竅為口藏象五○備化之紀其主口運氣十三○手陽明挾口俱經絡二○足陽明出於口經絡三○足陽明上挾口

脾氣通於口脾和則口能知五穀矣經絡二十二○衝任之脉絡脣口藏象十七

脣○脾之合肉也其榮脣也藏象八○脾胃大小腸三焦膀胱者倉廩之本其華在脣四白藏象一○督脈環脣經絡二十七○足陽明環脣○足厥陰環脣內俱經絡二○口脣者脾之官也脈色三十一○脣舌者肌肉之本也疾病九十五

舌○舌者心之官也脈色三十一○中央黃色入通於脾開竅於口故病在舌本藏象四○足少陰之脈貫腎繫舌本疾病六十二○心主舌在竅為舌藏象五○升明之紀其

主舌運氣十三○足太陰連舌本散舌下○足少陰挾舌本俱經絡二○足太陰貫舌中○足少陰直者繫舌本俱經絡三○足少陰舌下經絡九○足少陰之標在背腧與舌下兩脉經絡十二○足之少陰上繫於舌鍼刺四十五○手少陰之別繫舌本經絡五○手少陽之筋支者入繫舌本○足太陽之筋支者別入結於舌本俱經絡四○上焦上至舌經絡二十三○厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脉絡於舌本疾病九十五○其濁氣出於胃



走脣舌而為味(藏象二十)○心氣通於舌心和則舌能知五味矣(經絡十二)

齒牙○手陽明入下齒中○足陽明下循鼻外入上齒中(俱經絡二)○手陽明之別徧齒(經絡五)○手少陽之筋支者上曲牙(經絡四)○足陽明循牙車(經絡十三)○足太陽有入頄徧齒者名曰角孫上齒齲取之(鍼刺四十四)○齒者骨之所終也(氣味三)

頸肩部

項頸○督脈之別上項經絡五○督脈還出別下項經絡二十七○足太陽下項○足少陽循頸○手太陽循頸○手少陽上項○足厥陰循喉嚨之後上入頏顙俱經絡二○足太陽從膂上出於項○足少陰繫舌本復出於項俱經絡三○足陽明之別上頭項經絡五○中央之脈督脈也經絡十○足少陰之筋挾膂上至項○手太陽之筋其支者循頸出走太陽之前○手陽明筋直者從肩髃上頸俱經絡四○衝脈上者出於頏顙鍼刺二十○肌

肉之精為約束裹擷筋骨血氣之精而與脉系後出於項中十一疾病八

肩○足太陽循肩髆內下貫胛○足少陽至肩上○手太陽繞肩胛交肩上○手陽明上肩出髃骨之前廉○手少陽循臑外上肩俱經絡二○手太陽之別絡肩髃○手陽明之別上乘肩髃俱經絡五○足太陽之筋支者結於肩髃○手陽明之筋結於髃其支者繞肩胛○手太陰之筋結肩前髃俱經絡四○督脉之別當肩胛左

右走太陽經絡五 ○督脉循肩髆經絡十七

缺盆○足陽明入缺盆○足少陽入缺盆○手太陽入缺盆○手陽明出入缺盆○手少陽出入缺盆俱經絡二

○足太陽之筋上出缺盆○足陽明之筋至缺盆而結○足少陽之筋結於缺盆俱經絡四 ○手太陰上出缺盆經絡三 ○五藏六府心為之主缺盆為之道藏象二十九

胷腹部

胷○足少陽下胷中○足少陰注胷中○手厥陰起胷

中俱經絡二○手少陽注散胷中○脾之大絡布胷俱經絡五

○手心主之正別下淵腋三寸入胸中經絡三○足太陰之筋散於胷中○手太陰之筋下結胷裏○手少陰之筋結下胷中○手厥陰之筋入腋散胷中俱經絡四

○衝脉俠齊上行至胷中而散經絡十七○蹻脉上循胷裏經絡二十八

膻中

膻中○手少陽布膻中經絡二○足厥陰絡於膻中經絡三十

○膻中者心主之宫城也疾病五十六

膈○手太陽下膈○手少陽下膈○手厥陰下膈○足少陽貫膈○足太陰上膈○足厥陰上貫膈○足陽明下膈○足少陰從腎上貫肝膈俱經絡二

乳○足陽明下乳内廉經絡二○手陽明之正從手循膺乳經絡三○足少陽之筋繫於膺乳○手少陰之筋交太陰挾乳裏俱經絡四○胃之大絡名曰虚里出左乳下

脉色十一

鳩尾○任脉之别下鳩尾經絡五

腹○足陽明之正入於腹裏經絡三○足陽明之筋上腹而布經絡四○足太陰上入腹○足厥陰抵小腹俱經絡二○任脉之别散於腹經絡五○任脉者循腹裏經絡二十七○小腹臍下三結交者陽明太陰也鍼刺五十三○足陽明下挾臍經絡二○足太陰之筋結於臍○手少陰之筋下繫於臍俱經絡四○衝脉者起於氣街並足少陰之經挾臍上行至胷中而散○督脉少腹直上者貫臍中央俱經絡二十七

背部

背脊○西方白色入通於肺故病在背 藏象四 ○足太陽挾脊○足少陰貫脊 俱經絡二 ○足陽明之筋上循脇屬脊○足太陰之筋內者著於脊○足少陰之筋循脊內○手陽明之筋支者挾脊 俱經絡四 ○督脉貫脊 經絡二十七○背者胷中之府 疾病九十一 ○邪在小腸者屬於脊 鍼刺四十七

膂○足太陽入循膂 經絡二 ○足少陰之筋挾膂上項 經絡

四

○督脉之別挾膂貫膂經絡五

腰○足太陽抵腰中經絡二○足少陰之別貫腰經絡五○

督脉挾脊抵腰中經絡二十七○腰者腎之府疾病九十一

脇肋部

腋○足少陽直者下腋○手太陰横出腋下○手少陰下出腋下○手厥陰上抵腋下俱經絡二○手太陽之正入腋走心○手少陰之正別入淵腋兩筋之間○手心主之正別下淵腋三寸入胷中○手太陰之正別

入淵腋少陰之前入走肺俱經絡三○足太陽之筋支者從腋後外廉入腋下○足少陽之筋其直者上走腋前廉○手太陽之筋入結於腋下俱經絡四○脾之大絡名大包出淵腋下三寸經絡五○上焦布胷中走腋經絡二十三

脇○足少陽循脇裏直者過季脇○手厥陰出脇○足厥陰布脇肋俱經絡二○足陽明之筋上循脇○手太陰之筋下抵季脇○手厥陰之筋前後挾脇俱經絡四○脾

之大絡布脇經絡五

肋○足太陰之筋循腹裏結於肋經絡四

四肢部

四肢○四支皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟也疾病十三○四支者諸陽之本也疾病十二

手大指○手太陰出手大指端經絡二

手食指○手太陰直出次指內廉出其端○手陽明起大指次指端俱經絡二

手中指○手厥陰循中指出其端經絡二

手名指○手厥陰支者循小指次指出其端○手少陽起手小指次指之端俱經絡二

手小指○手太陽起小指之端○手少陰循小指之內出其端俱經絡二

手掌○手太陰之別直入掌中經絡五○手少陰抵掌後銳骨之端入掌內後廉○手厥陰入掌中俱經絡二

手腕○手太陰從腕後○手太陽循手外側上腕○手

少陽循手表俱經絡二○手太陽之筋結於腕○手少陽之筋結於腕○手陽明之筋結於腕俱經絡四○手太陰之別名列缺起腕上○手少陰之別名通理去腕寸半別而上行○手心主之別名內關去腕二寸出兩筋間○手太陽之別名支正上腕五寸內注少陰○手陽明之別名偏歷去腕三寸入太陰○手少陽之別名外關去腕二寸外遶臂俱經絡五

合谷○手陽明出合谷兩骨間經絡二

寸口○手太陰之筋循大指上行結於魚後行寸口外側經絡四

手踝○手太陽循手外側出踝中經絡二

肘○手太陽出肘內側兩筋之間○手陽明入肘外廉○手少陽上貫肘○手太陰行心主之前下肘中○手少陰下肘內俱經絡二○手太陽之筋結於肘內銳骨之後彈之應小指之上○手厥陰之筋與太陰並行結於肘內廉俱經絡四

臂○手太陽循臂骨下廉○手陽明循臂上廉○手少陽出臂外兩骨之間○手太陰循臂內○手少陰循臂內後廉○手厥陰下臂行兩筋之間（俱經絡二）○手厥陰之筋上臂陰其支者結於臂（經絡四）

臑○手太陽上循臑外後廉○手陽明上臑外前廉

手少陽循臑外○手太陰下循臑內○手少陰下循臑內後廉○手厥陰循臑內行太陰少陰之間（俱經絡二）

足○陽氣起於足五指之表陰脉者集於足下而聚於

足心陰氣起於五指之裏集於膝下而聚於膝上疾病三十四

足大指○足太陰起於大指之端循內側○足陽明支者入大指出其端○足少陽支者别跗上入大指之間出其端還貫爪甲出三毛○足厥陰起大指叢毛之際俱經絡二○手少陽三焦下腧在於足大指之前少陽之後經絡十六○衝脉入足大指經絡十三

足中指○足陽明入中指內間其支者入外間經絡二○

足陽明之筋起於中三指 經絡四

足名指○足少陽入小指次指之間 經絡二 ○足少陽之筋起於小指次指 經絡四

足小指○足太陽循京骨至小指外側○足少陰之脉起於小指之下邪走足心 俱經絡二 ○足太陽之筋起於足小指 經絡四

足心○足少陰邪走足心 經絡二 ○衝脉入足下 經絡十三

足本節○足太陰之別名公孫去本節後一寸走陽明

經絡五

足跗○足陽明下足跗○足少陽循足跗上○足厥陰上循足跗上廉俱經絡二○足陽明之筋結於跗上經絡四○衝脉別者出跗屬上下經絡十三

足跟○足太陽之筋上循跟經絡四○足少陰循內踝之後別入跟中經絡二

踵○足太陽之筋循足外踝結於踵○足少陰並足太陰之筋結於踵俱經絡四

內踝○足太陰上內踝前廉○足厥陰上踝八寸交出太陰之後俱經絡二○足太陰之筋上結於內踝○足厥陰之筋上結於內踝之前○足少陰之筋並足太陰之筋邪走內踝之下俱經絡四○足少陰之別名大鍾當踝後遶跟走太陽○足厥陰之別名蠡溝去內踝五寸走少陽俱經絡五○衝脉並少陰之經下入內踝之後經絡十三○蹻脉上內踝之上經絡二十八

外踝○足太陽出外踝之後○足少陽下出外踝之前

俱經絡二○足太陽之筋上結於踝○足少陽之筋上結外踝俱經絡四○足太陽之別名飛陽去踝七寸別走少陰○足少陽之別名光明去踝五寸走厥陰○足陽明之別名豐隆去踝八寸走太陰俱經絡五

足脛○足陽明循脛外廉○足太陰循脛骨後俱經絡二○足厥陰之別循脛經絡五○足少陽之筋上循脛外廉經絡四○衝脉循脛骨內廉溫足脛經絡十三○衝脉下者伏行骭骨內鍼刺二十

腨○足太陽下貫踹内○足少陰上踹内(俱經絡二)○足太陽之筋別者結於踝外(經絡四)○三焦下腧上踝五寸別入貫腨腸(經絡十六)

膝○足陽明下膝臏中○足太陰上膝股内前廉○足少陽出膝外廉(俱經絡二)○足太陽之筋自外踝邪上結於膝○足陽明之筋上結於膝外廉(俱經絡四)○膝者筋之府(疾病九十一)

輔骨○足少陽下外輔骨之前(經絡二)○足陽明之筋其

支者結於外輔骨合少陽○足太陰之筋直者絡於膝内輔骨○足少陰之筋與太陽之筋合而上結於内輔之下○足少陽之筋支者別起外輔骨○足厥陰之筋上結内輔之下俱經絡四

膕中○足太陽從後廉下合膕中○足少陰出膕内廉○足厥陰上膕内廉俱經絡二○足太陽之正別入於膕中經絡三○足太陽之經結於膕經絡四○三焦下腧出膕中外廉經絡十六○衝脉邪入膕中經絡十三

上廉下廉○足陽明下三里三寸為巨虛上廉復下上廉三寸為巨虛下廉大腸屬上小腸屬下足陽明胃脉也經絡十六○大腸合於巨虛上廉小腸合於巨虛下廉鍼刺二十四

伏兎○足陽明之筋直者上循伏兎○足少陽之筋前者結於伏兎之上俱經絡四

股○足少陰上股內後廉○足厥陰循股陰俱經絡二○足太陰之筋上循陰股○足少陰並太陰之筋而上循

陰股俱經絡四○衝脉循陰股內廉經絡十三

髀○足太陽過髀樞循髀外○足少陽橫入髀厭中以下循髀陽俱經絡二○足陽明之正上至髀○足太陰之正上至髀○足少陽之正繞髀俱經絡三○足少陽之筋其支者上走髀○足陽明之筋結於髀樞其直者上結於髀○足太陰之筋上結於髀俱經絡四

節○諸筋者皆屬於節經絡二十一

谿○北方黑色入通於腎故病在谿藏象四

四末○四末陰陽之會者此氣之大絡也經絡十三○陽受氣於四末鍼刺二十八

四街○四街者氣之徑路也經絡十三

皮毛肌肉部

皮毛○西方生燥在體為皮毛藏象五○肺者氣之本其華在毛其充在皮藏象二○肺之合皮也其榮毛也藏象八○審平之紀其養皮毛運氣十三○肺合大腸大腸者皮其應○腎合三焦膀胱三焦膀胱者腠理毫毛其

應俱藏象二十八

髮○腎者主蟄封藏之本其華在髮藏象二○腎之合骨也其榮髮也藏象八

肌○三焦膀胱者倉廩之本其華在脣四白其充在肌藏象二

肉　脾之合肉也藏象八○中央生濕在體為肉藏象五○備化之紀其養肉運氣十三○脾合胃胃者肉其應藏象二十八

筋骨血脉部

筋爪○東方生風在體為筋藏象五○敷和之紀其養筋運氣十三○足厥隂絡諸筋經絡四○肝之合筋也其榮爪也藏象八○肝者罷極之本其華在爪其充在筋藏象二○肝合膽膽者筋其應藏象十八二○筋者聚於隂器而

脉絡於舌本疾病九十五

骨○北方生寒在體為骨藏象五○腎者主蟄封藏之本其充在骨藏象二○腎之合骨也藏象八○靜順之紀其

養在骨髓運氣十三○骨者髓之府疾病類九十一

血脈○心者生之本其充在血脈藏象二○心之合脈也藏象八○南方生熱在體為脈藏象五○升明之紀其養血運氣十三○心合小腸小腸者脈其應藏象二十八

藏府部

肺○審平從革堅成之紀其藏肺運氣十三○手太陰屬肺手陽明絡肺○手少陰上肺○足少陰直者入肺中足厥陰上注肺俱經絡二○諸氣者皆屬於肺經絡二十

一○肺者氣之本 藏象二 ○脾氣散精上歸於肺 藏象十二

大腸○手陽明屬大腸○手太陰下絡大腸 俱經絡二 ○足太陰之別者入絡腸胃 經絡五

胃○足陽明屬胃○足太陰絡胃○手太陽抵胃○足厥陰挾胃○手太陰循胃口 俱經絡二 ○手太陰之筋散貫賁 經絡四 ○大腸小腸皆屬於胃 經絡十六 ○足太陰脉貫胃屬脾 疾病十三

脾○備化卑監敦阜之紀其藏脾 運氣十三 ○足太陰屬脾

足陽明絡脾俱經絡二

心○升明伏明赫曦之紀其藏心運氣十三○手少陰起心中出屬心系○手太陽絡心○足太陰支者注心中○足少陰支者絡心俱經絡二○足太陽循膂當心入散○足少陽貫心○足陽明上通於心俱經絡三○手心主之別絡心系經絡五○督脉上貫心經絡二十七○足太陽背俞注於心疾病六十六○諸血者皆屬於心經絡二十一○

小腸　手太陽屬小腸○手少陰絡小腸俱經絡二○足太

陰之别者入絡腸胃經絡五

膀胱○足太陽屬膀胱○足少陰絡膀胱俱經絡二○三焦下腧並太陽之正入絡膀胱約下焦經絡十六○三焦合入於委陽鍼刺二十四


腎○静順涸流流衍之紀其藏腎運氣十三○足少陰屬腎○足太陽絡腎俱經絡二○足少陰之正别走太陽而合上至腎經絡三○腎合三焦膀胱藏象二十八○衝脉者十二經之海也與少陰之大絡起於腎下經絡十三○衝脉

下者注少陰之大絡鍼刺二十○胞絡者繫於腎疾病六十二

心包絡○手厥陰屬心包絡○手少陽散絡心包俱經絡二

○足少陰之別者上走心包經絡五

三焦○手少陽屬三焦○手厥陰絡三焦俱經絡二○三焦下腧在於足大指之前少陽之後出於膕中外廉名曰委陽是太陽絡也手少陽經也三焦者足少陽太陽之所將太陽之別也經絡十六○手太陰之脉起中焦經絡二



膽○足少陽屬膽○足厥陰絡膽（俱經絡二）

肝○敷和委和發生之紀其藏肝（運氣十三）○足厥陰屬肝○足少陽絡肝○足少陰上貫肝膈（俱經絡二）○足少陽散之上肝（經絡三）

前後陰部

二陰○北方黑色入通於腎開竅於二陰（藏象四）○靜順之紀其主二陰（運氣十三）

陰器○足厥陰過陰器（經絡二）○足厥陰脉循陰器而絡

於肝（疾病三十九）○足陽明之筋聚於陰器○足太陰之筋直者聚於陰器○足少陰之筋並太陰而上結於陰器○足厥陰之筋結於陰器（俱經絡四）○足厥陰之別者循脛上睪結於莖（經絡五）○任脉者起於中極之下以上毛際○督脉起於少腹以下骨中央女子入繫廷孔其絡循陰器合篡間繞篡後其男子循莖下至篡與女子等（俱經絡二十七）○蹻脉循陰股入陰（經絡二十八）○前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也（疾病三十四）○

衝脉者經脉之海也主滲灌谿谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明為之長疾病七十一

毛際○足厥陰入毛中○足少陽出氣街遶毛際俱經絡二○足少陽之正入毛際合於厥陰經絡三

睾○足厥陰別者上睾經絡五○邪在小腸者連睾系鍼刺四十七

臀○足太陽貫臀經絡二○足太陽之筋上結於臀經絡四○督脉別繞臀經絡二十七

肛〇足太陽之正下尻五寸別入於肛 經絡三

尻〇足少陽之筋後者結於尻 經絡四

類經圖翼卷五